

Tile Book

2024



RAK
CERAMICS

RAK
CERAMICS

Index by Alphabetical /Alphabetisches Inhaltsverzeichnis

Content/Inhalt

- amani marble 116
- baltico 49
- breccia adige 117
- breccia daino 114
- calacatta africa 116
- calacatta rio 123
- clay stone 55
- coral stone 61
- creative concrete 7
- curton 67
- detroit metal 29
- essential wood 129
- evoque metal 35
- gems-lounge 73
- iceland 114
- k2 stone 81
- lapideus 87
- loft concrete 13
- marble treviso 115
- maremma 93
- mimesis 41
- portofino 139
- rapalano 99
- sigurt wood 133
- silver river 115
- silver stone 105
- subway 145
- surface 19

Index by Look / Verzeichnis nach Optik

Concrete/Beton 5

- creative concrete 7
- loft concrete 13
- surface 19

Metal/Metall 27

- detroit metal 29
- evoque metal 35
- mimesis 41

Stone/Stein 47

- baltico 49
- clay stone 55
- coral stone 61
- curton 67
- gems-lounge 73
- k2 stone 81
- lapideus 87
- maremma 93
- rapalano 99
- silver stone 105

Marble/Marmor 111

- amani marble 116
- breccia adige 117
- breccia daino 114
- calacatta africa 116
- calacatta rio 123
- iceland 114
- marble treviso 115
- silver river 115

Wood/Holz 127

- essential wood 129
- sigurt wood 133

Ceramic Tiles/ Keramische Wandfliesen 137

- portofino 139
- subway 145



Concrete

The ultimate expression of minimalism

RAK Ceramics concrete collection makes a powerful statement with its sheer simplicity. No fuss, no frills, just pure perfection. With its neutral color and natural texture, the concrete-look tiles are the ideal choice in creating a minimalist look and feel.

It is a versatile collection that suits well with any settings, either with a contemporary or minimalist mood, or in residential contexts or contract industry.

Beton

Vollendeter Minimalismus

Rohe Betonoptiken bestechen durch klare Linien und elegante Farben.

Diese RAK-Ceramics Fliesenkollektion hat es sich zur Aufgabe gemacht eine unaufgeregte Oberfläche zu erschaffen, die jede Umgebung durch ihre Leichtigkeit perfektioniert.


Gedeckte Farbtöne und eine natürliche Textur machen die Betonopotik zum idealen Partner um einen minimalistischen Look zu kreieren. Unaufdringlich unterstreicht diese Fliese jedes moderne Design und erzeugt ein trendiges Loft Flair.

CREATIVE CONCRETE




white flakes 120x120 cm
grey 120x120 cm


CREATIVE CONCRETE




Sizes | Formate



Trims | Formteile



Finish | Oberfläche



grey



grey flakes



dark grey



dark grey flakes



white



white flakes



beige



beige flakes



CREATIVE CONCRETE

				grey	dark grey	white	beige
size cm	finish		thickness mm				
30x60	matt	m2	8,5	PG23	PG23	PG23	PG23
60x60	matt			PG28	PG28	PG28	PG28
80x80	matt			PG38	PG38	PG38	PG38
60x120	matt			PG38	PG38	PG38	PG38
	flakes			PG40	PG40	PG40	PG40
120x120	matt			PG43	PG43	PG43	PG43
7x60 skirting	matt	pcs		PG2	PG2	PG2	PG2
7x80 skirting	matt			PG5	PG5	PG5	PG5
30x60 step bullnozed	matt			PG8	PG8	PG8	PG8
30x120 step bullnozed	matt			PG45	PG45	PG45	PG45

See this series in your room
Entdecken Sie diese Serie in Ihren Räumen



ROOMVISUALIZER

design your space




LOFT CONCRETE



warm grey 60x120 cm
warm grey decor 60x60 cm


LOFT CONCRETE



Sizes | Formate



60x120 cm



80x80 cm

60x60 cm

Trims | Formteile



Step 30x120 cm
Bullnozed



Skirting
7x80 cm




Step 30x60 cm
Bullnozed



Skirting
7x60 cm

Finish | Oberfläche



Matt

R9



Decor

R10

warm grey



ivory



dark grey



light beige




greige



LOFT CONCRETE

				warm grey	dark grey	ivory	light beige	greige
size cm	finish		thickness mm					
60x60	matt	m2	8,5	PG30	PG30	PG30	PG30	PG30
	decor			PG37	PG37	PG37	PG37	PG37
80x80	matt			PG39	PG39	PG39	PG39	PG39
	decor			PG42	PG42	PG42	PG42	PG42
60x120	matt			PG39	PG39	PG39	PG39	PG39
	decor			PG42	PG42	PG42	PG42	PG42
60x120 decor	matt			PG42	PG42	PG42	PG42	PG42
7x60 skirting	matt	pcs		PG2	PG2	PG2	PG2	PG2
7x80 skirting	matt			PG5	PG5	PG5	PG5	PG5
30x60 step bullnozed	matt			PG8	PG8	PG8	PG8	PG8
30x120 step bullnozed	matt			PG45	PG45	PG45	PG45	PG45

ivory



See this series in your room
Entdecken Sie diese Serie in Ihren Räumen







SURFACE



Sizes | Formate



Trims | Formteile



Decors | Dekore



Finish | Oberfläche



mid grey matt 60x60x2 cm
outdoor

off white



ash




light sand



copper



cool grey



night




sand



clay



mid grey



SURFACE

				off white	cool grey	mid grey	ash	night	light sand	sand	clay	copper
size cm	finish		thickness mm									
10x10 unrectified	matt	m2	8,5	PG25	PG25	PG25	PG25	PG25	-	PG25	PG25	PG25
15x15 unrectified	matt			PG22	PG22	PG22	PG22	PG22	-	PG22	PG22	PG22
20x20 unrectified	matt			PG18	PG18	PG18	PG18	PG18	-	PG18	PG18	PG18
30x30	matt			PG17	PG17	PG17	PG17	PG17	-	PG17	PG17	PG17
30x60	matt			PG25	PG25	PG25	PG28	PG28	PG25	PG25	PG25	PG28
	lapato			PG35	PG35	PG35	PG37	PG37	PG35	PG35	PG35	PG37
59.5x59.5	polished			PG40	PG40	-	-	-	-	PG40	PG40	PG42
60x60	matt			PG36	PG36	PG36	PG38	PG38	PG36	PG36	PG36	PG38
	lapato			PG39	PG39	PG39	PG41	PG41	PG39	PG39	PG39	PG41
80x80	matt			PG40	PG40	PG40	PG41	PG41	PG40	PG40	PG40	PG41
	lapato			PG43	PG43	PG43	PG44	PG44	PG43	PG43	PG43	PG44
60x120	polished			PG43	PG43	-	-	-	-	PG43	-	PG44
	matt			PG41	PG41	PG41	PG42	PG42	PG41	PG41	PG41	PG42
	lapato			PG44	PG44	PG44	PG46	PG46	PG44	PG44	PG44	PG46
60x120	polished			PG44	PG44	-	-	-	-	PG44	-	PG46
	matt			PG44	PG44	-	-	-	-	PG44	-	PG46
100x100	matt			-	-	PG37	-	-	-	PG37	-	-
60x60 outdoor	matt	m2	20	PG42	PG42	PG42	PG42	PG42	-	PG42	-	PG42
80x80 outdoor	matt			PG46	PG46	PG46	-	PG46	-	PG46	-	-
60x120 outdoor	matt			PG47	PG47	PG47	-	PG47	-	PG47	-	-
7x59.5 skirting	polished	pcs	8,5	PG2	PG2	PG2	PG2	PG2	PG2	PG2	PG2	PG2
7x60 skirting	matt			PG2	PG2	PG2	PG2	PG2	PG2	PG2	PG2	PG2
	lapato			PG2	PG2	PG2	PG2	PG2	PG2	PG2	PG2	PG2
7x80 skirting	matt			PG5	PG5	PG5	PG5	PG5	PG5	PG5	PG5	PG5
	lapato			PG5	PG5	PG5	PG5	PG5	PG5	PG5	PG5	PG5
30x60 step bullnozed	matt			PG8	PG8	PG8	PG8	PG8	PG8	PG8	PG8	PG8
30x120 step bullnozed	matt			PG45	PG45	PG45	PG45	PG45	PG45	PG45	PG45	PG45
mosaic 2.5x2.5 (30x30)	matt			PG9	PG9	PG9	PG9	PG9	PG9	PG9	PG9	PG9
mosaic 3x6 (30x30)	matt			PG7	PG7	PG7	PG7	PG7	PG7	PG7	PG7	PG7
mosaic mix 5x5 (30x30)	matt/lap			PG7	PG7	-	PG7	PG7	-	PG7	-	PG7

See this series in your room
Entdecken Sie diese Serie in Ihren Räumen





Metal

All the variations of a fascinating material

RAK Ceramics celebrates the dramatic effects and contrasting colours created during the ageing process of raw metal. With a bold and arresting appearance, the Metal collection for wall and floor, is perfect for urban and industrial settings.

Metal-effect tiles are offered in a wide range of plain and decor range: roughly ground steel, aged bronze, rusty metal sheet, etc. The range perfectly matches with any interior and decorative style, giving life to spaces that are both elegant and surprising.

Metall

Schillernde Varianten eines faszinierenden Materials


RAK-Ceramics ist es gelungen die besonderen optischen Ansprüche verschiedener Metalle durch ein exzellentes Farbenspiel und eine besondere Haptik nachzuempfinden.

Die extravagante Metall-Optik ist genau das richtige um ein urbanes Wohngefühl zu schaffen.

Mit ihrem industriell anmutenden Charme verleiht diese Keramik jeder Umgebung einen ganz besonderen Glanz. Die Metallkollektion bietet ein umfangreiches Angebot verschiedener Haptiken, Optiken und Dekore. Grober Stahl, rostiges Metall, korrodierte Bronze und viele andere Designs passen sich jedem Interior perfekt an. Sie unterstreichen und formen den individuellen Charakter eines jeden Raumes.




DETROIT METAL



Sizes | Formate




6x120 cm




8x80 cm

Trims | Formteile



Skirting
7x80 cm

Finish | Oberfläche



Lapato

light grey



beige



grey



brown



taupe



DETROIT METAL

				light grey	grey	beige	brown	taupe
size cm	finish		thickness mm					
80x80	lapato	m2	8,5	PG41	PG41	PG41	PG41	PG41
60x120	lapato			PG43	PG43	PG43	PG43	PG43
7x80 skirting	lapato	pcs		PG5	PG5	PG5	PG5	PG5

Faces | Motive

taupe



See this series in your room
Entdecken Sie diese Serie in Ihren Räumen




EVOQUE METAL




ice lapato 60x120 cm
brown lapato 60x120 cm

EVOQUE METAL



Sizes | Formate



Trims | Formteile



Finish | Oberfläche



ice



emerald



grey



brown



EVOQUE METAL

				ice	grey	emerald	brown
size cm	finish		thickness mm				
60x60	matt	m2	8,5	PG30	PG30	PG30	PG30
	lapato			PG36	PG36	PG36	PG36
	decor			PG11	PG11	PG11	PG11
75x75	matt			PG35	PG35	PG35	PG35
	lapato			PG38	PG38	PG38	PG38
	decor			PG18	PG18	PG18	PG18
60x120	matt		6	PG39	PG39	PG39	PG39
	lapato			PG43	PG43	PG43	PG43
120x260	matt			PG52	PG52	PG52	PG52
7x60 skirting	matt	pcs	8,5	PG2	PG2	PG2	PG2
	lapato			PG2	PG2	PG2	PG2
7x75 skirting	matt			PG5	PG5	PG5	PG5
	lapato			PG5	PG5	PG5	PG5

Faces | Motive


grey




See this series in your room
Entdecken Sie diese Serie in Ihren Räumen








Sizes | Formate



Trims | Formteile



Finish | Oberfläche



ivory



ivory decor



grey



grey decor



anthracite



anthracite decor



rust



rust decor



MIMESIS

				ivory	grey	anthracite	rust
size cm	finish		thickness mm				
60x60	matt	m2	8,5	PG30	PG30	PG30	PG30
	decor			PG37	PG37	PG37	PG37
80x80	matt			PG37	PG37	PG37	PG37
60x120	matt			PG37	PG37	PG37	PG37
	decor			PG41	PG41	PG41	PG41
120x120	matt			PG43	PG43	PG43	PG43
7x60 skirting	matt	pcs		PG2	PG2	PG2	PG2
7x80 skirting	matt			PG5	PG5	PG5	PG5
30x120 step bullnozed	matt			PG45	PG45	PG45	PG45

See this series in your room
Entdecken Sie diese Serie in Ihren Räumen



ROOMVISUALIZER

design your space



grey 60x120 cm



Stone

No better way to create a relaxing environment

RAK Ceramics reinterprets the ancestral charm of stone and transforms it to one of the most preferred material in contemporary architecture.

Solid, durable and extremely versatile, the stone-look tiles have special features and highly attractive visual impact. A traditional mood that is able to define interior design projects with a modern appeal. RAK Ceramics' stone collection is inspired by various types of stone existing in nature and is the ideal choice to create a particularly welcoming atmosphere that suits a sophisticated environment ; giving a sensation of wellness and relaxation.

Stein


Es gibt keine bessere Möglichkeit auch optisch Ruhe in Ihre Räume zu bringen

RAK-Ceramics hat den ursprünglichen Charme des Steine aufgegriffen, ihn revolutioniert und damit zu einem der beliebtesten Oberflächendesigns in der modernen Architektur gemacht. Solide, zeitlos und äußerst vielseitig zeigt sich die Steinoptik Fliese und ermöglicht so eine perfekte Umsetzung aller denkbaren Projekte.


Die Vielzahl der unterschiedlichen Designs, die dem natürlichen Stein naturgetreu nachempfunden sind, macht diese Kollektion zur idealen Wahl um eine entspannte Atmosphäre in Ihrer Umgebung zu schaffen.




BALTICO



Sizes | Formate



Trims | Formteile



Finish | Oberfläche



light grey



beige



grey



BALTICO

				light grey	grey	beige
size cm	finish		thickness mm			
60x60	matt	m2	8,5	PG24	PG24	PG24
80x80	matt			PG47	PG47	PG47
60x120	matt			PG37	PG37	PG37
100x100	matt			PG41	PG41	PG41
90x180	matt			PG50	PG50	PG50
80x80 outdoor	matt	m2	20	PG46	PG46	PG46
60x120 outdoor	matt			PG48	PG48	PG48
7x60 skirting	matt	pcs	8,5	PG2	PG2	PG2
7x80 skirting	matt			PG5	PG5	PG5
30x60 step bullnozed	matt			PG8	PG8	PG8
30x120 step bullnozed	matt			PG45	PG45	PG45
30x180 step bullnozed	matt			PG59	PG59	PG59

light grey 80x80 cm
grey 60x120 cm



See this series in your room
Entdecken Sie diese Serie in Ihren Räumen




CLAY STONE




grey 80x80 cm
white 60x120 cm

CLAY STONE


Sizes | Formate



Trims | Formteile



Finish | Oberfläche



CLAY STONE

				white	grey	dark grey	beige
size cm	finish		thickness mm				
30x60	matt	m2	8,5	PG23	PG23	PG23	PG23
60x60	matt			PG30	PG30	PG30	PG30
80x80	matt			PG38	PG38	PG38	PG38
60x120	matt			PG38	PG38	PG38	PG38
7x60 skirting	matt	pcs		PG2	PG2	PG2	PG2
7x80 skirting	matt			PG5	PG5	PG5	PG5
30x60 step bullnozed	matt			PG8	PG8	PG8	PG8

dark grey 60x120 cm



See this series in your room
Entdecken Sie diese Serie in Ihren Räumen



ROOMVISUALIZER
design your space




CORAL STONE






grey 60x60 cm


CORAL STONE



Sizes | Formate



Trims | Formteile



Finish | Oberfläche



light grey



ivory



grey



beige



CORAL STONE

				light grey	grey	ivory	beige
size cm	finish		thickness mm				
30x60	matt		8,5	PG26	PG26	PG26	PG26
60x60	matt			PG28	PG28	PG28	PG28
60x120	matt			PG36	PG36	PG36	PG36
60x60 outdoor	matt	m2	20	PG41	PG41	-	PG41
7x60 skirting	matt	pcs	8,5	PG2	PG2	PG2	PG2
30x60 step bullnozed	matt			PG8	PG8	PG8	PG8
30x120 step bullnozed	matt			PG45	PG45	PG45	PG45

beige 60x60 cm
light grey 60x60 cm




See this series in your room
Entdecken Sie diese Serie in Ihren Räumen




CURTON



white matt 60x60 cm



Sizes | Formate




FULL BODY PORCELAIN FLOOR TILES
This collection is one of the most modern high-performing variety of porcelain tiles with unique characteristics and limitless applications.
Natural, structured and polished materials of great aesthetic value to provide architects and interior designers the perfect solution for their contemporary design needs.
UNGLASIERTES FEINSTEINZEUG BODENFLIESE
Die unglasierten Feinsteinzeug Serien werden in einem der modernsten Herstellungsverfahren produziert und decken durch ihre einzigartigen Eigenschaften jeden Anwendungsbereich ab.
Matte, natürlich strukturierte und polierte Oberflächen von einzigartiger Ästhetik bieten für Architekten und Innenarchitekten die perfekten Designlösungen.



Trims | Formteile



Finish | Oberfläche



CURTON


				white	grey	dark grey	beige
size cm	finish		thickness mm				
30x60	matt	m2	8,5	PG27	PG27	PG27	PG27
60x60	matt			PG29	PG29	PG29	PG29
	relief			PG31	PG31	PG31	PG31
60x120	matt			PG40	PG40	PG40	PG40
7x60 skirting	matt	pcs		PG2	PG2	PG2	PG2
30x60 step bullnozed	matt			PG8	PG8	PG8	PG8
30x120 step bullnozed	matt			PG45	PG45	PG45	PG45

See this series in your room
Entdecken Sie diese Serie in Ihren Räumen






GEMS-LOUNGE



Sizes | Formate



FULL BODY PORCELAIN FLOOR TILES


This collection is one of the most modern high-performing variety of porcelain tiles with unique characteristics and limitless applications.

Natural, structured and polished materials of great aesthetic value to provide architects and interior designers the perfect solution for their contemporary design needs.

UNGLASIERTES FEINSTEINZEUG BODENFLIESE

Die unglasierten Feinsteinzeug Serien werden in einem der modernsten Herstellungsverfahren produziert und decken durch ihre einzigartigen Eigenschaften jeden Anwendungsbereich ab.

Matte, natürlich strukturierte und polierte Oberflächen von einzigartiger Ästhetik bieten für Architekten und Innenarchitekten die perfekten Designlösungen.



Trims | Formteile



Decors | Dekore




Finish | Oberfläche




grey rustic 30x60 cm


light grey



dark anthracite




ivory



coffee brown




grey



black




beige



beige brown



anthracite



GEMS-LOUNGE

				light grey	grey	anthracite	dark anthrac.	black	ivory	beige	beige brown	coffee brown	
size cm	finish		thickness mm										
10x10	matt	m2	8,5	PG53	PG53	PG53	PG53	PG53	PG53	PG53	-	-	
30x30	matt			PG43	PG43	PG43	PG43	PG43	PG43	PG43	PG43	-	-
30x60	matt			PG26	PG26	PG26	PG30	PG30	PG30	PG26	PG26	PG30	
	polished			PG37	PG37	PG37	PG38	PG38	PG38	PG37	PG37	PG38	
	rustic			PG37	PG37	PG37	PG38	PG38	PG38	PG37	PG37	PG38	
60x60	matt	PG33		PG33	PG33	PG37	PG37	PG37	PG33	PG33	PG37		
	polished	PG40		PG40	PG40	PG41	PG41	PG41	PG40	PG40	PG41		
7x60 skirting	matt	pcs		PG2	PG2	PG2	PG2	PG2	PG2	PG2	PG2	PG2	
	polished			PG2	PG2	PG2	PG2	PG2	PG2	PG2	PG2	PG2	
30x60 step bullnozed	matt			PG8	PG8	PG8	PG8	PG8	PG8	PG8	PG8	PG8	
mosaic 2.5x2.5 (30x30)	matt/polished			-	PG9	PG9	PG9	PG9	PG9	PG9	-	-	
mosaic 2.5x2.5 (30x30)	matt			PG9	PG9	PG9	PG9	PG9	PG9	PG9	PG9	PG9	
mosaic 3x6 (30x30)	matt			PG7	PG7	PG7	PG7	PG7	PG7	PG7	PG7	PG7	
mosaic 5x5 (30x30)	matt/polished			-	PG7	PG7	PG7	PG7	PG7	PG7	-	-	
kombi 5,10,15x60	matt			-	PG52	PG52	PG53	PG53	PG53	PG52	-		

dark anthracite,anthracite & grey matt
5x60/10x60/15x60 cm



See this series in your room
Entdecken Sie diese Serie in Ihren Räumen




ROOMVISUALIZER
design your space





K2 STONE

grey 60x60 cm
light grey 60x60 cm


K2 STONE



Sizes | Formate



Trims | Formteile




Finish | Oberfläche



light grey



white



grey



beige




black



				grey	light grey	black	PG45white	beige
size cm	finish		thickness mm					
15x15 unrectified	matt	m2	8,5	PG41	PG41	PG41	PG41	PG41
30x60	matt			PG26	PG26	PG26	PG26	PG26
60x60	matt			PG30	PG30	PG30	PG30	PG30
80x80	matt			PG38	PG38	PG38	PG38	PG38
60x120	matt			PG38	PG38	PG38	PG38	PG38
7x60 skirting	matt	pcs		PG2	PG2	PG2	PG2	PG2
7x80 skirting	matt			PG5	PG5	PG5	PG5	PG5
30x60 step bullnozed	matt			PG8	PG8	PG8	PG8	PG8
30x120 step bullnozed	matt			PG45	PG45	PG45	PG45	PG45

beige



See this series in your room
Entdecken Sie diese Serie in Ihren Räumen




LAPIDEUS




beige 60x60 cm

LAPIDEUS



Sizes | Formate



FULL BODY PORCELAIN FLOOR TILES

This collection is one of the most modern high-performing variety of porcelain tiles with unique characteristics and limitless applications.

Natural, structured and polished materials of great aesthetic value to provide architects and interior designers the perfect solution for their contemporary design needs.

UNGLASIERTES FEINSTEINZEUG BODENFLIESE

Die unglasierten Feinsteinzeug Serien werden in einem der modernsten Herstellungsverfahren produziert und decken durch ihre einzigartigen Eigenschaften jeden Anwendungsbereich ab.

Matte, natürlich strukturierte und polierte Oberflächen von einzigartiger Ästhetik bieten für Architekten und Innenarchitekten die perfekten Designlösungen.



Trims | Formteile



Finish | Oberfläche



white



beige



slate grey



original



dark grey



pece



black



				white	slate grey	dark grey	black	beige	original	pece
size cm	finish		thickness mm							
30x60	matt	m2	8,5	PG30	PG30	PG30	PG30	PG30	PG30	PG30
60x60	matt			PG35	PG35	PG35	PG35	PG35	PG35	PG35
60x120	matt			PG41	PG41	PG41	PG41	PG41	PG41	PG41
7x60 skirting	matt	pcs		PG2	PG2	PG2	PG2	PG2	PG2	PG2
30x60 step bullnozed	matt			PG8	PG8	PG8	PG8	PG8	PG8	PG8
30x120 step bullnozed	matt			PG45	PG45	PG45	PG45	PG45	PG45	PG45

dark grey



See this series in your room
Entdecken Sie diese Serie in Ihren Räumen




ROOMVISUALIZER
design your space




MAREMMA

grey 60x120 cm
outdoor



Sizes | Formate



Trims | Formteile



Decors | Dekore



Finish | Oberfläche



cotto



sand



orange



grey



copper



steel



brown



				cotto	orange	copper	brown	sand	grey	steel
size cm	finish		thickness mm							
20x20	matt	m2	8,5	PG40	PG40	PG40	PG40	PG40	PG40	PG40
60x60	matt			PG24	PG24	PG24	PG24	PG24	PG24	PG24
60x120	matt			PG36	PG36	PG36	PG36	PG36	PG36	PG36
60x120 outdoor	matt	m2	20	-	-	PG48	-	PG48	PG48	-
7x60 skirting	matt	pcs	8,5	PG2	PG2	PG2	PG2	PG2	PG2	PG2
30x120 step bullnozed	matt			PG45	PG45	PG45	PG45	PG45	PG45	PG45
hexagon mosaic 5x5 (30x30 cm)	matt			PG20	PG20	PG20	PG20	PG20	PG20	PG20

copper




See this series in your room
Entdecken Sie diese Serie in Ihren Räumen







RAPALANO



Sizes | Formate



Trims | Formteile



Finish | Oberfläche



grey



light beige




beige



				grey	light beige	beige
size cm	finish		thickness mm			
60x60	matt	m2	8,5	PG27	PG27	PG27
80x80	matt			PG35	PG35	PG35
60x120	matt			PG35	PG35	PG35
100x100	matt			PG37	PG37	PG37
60x60 outdoor	matt	m2	20	PG43	PG43	PG43
60x120 outdoor	matt			PG48	PG48	PG48
7x60 skirting	matt	pcs	8,5	PG2	PG2	PG2
7x80 skirting	matt			PG5	PG5	PG5
30x120 step bullnozed	matt			PG45	PG45	PG45

beige




SILVER STONE




black 60x60 cm
grey 60x60 cm

SILVER STONE



Sizes | Formate



FULL BODY PORCELAIN FLOOR TILES

This collection is one of the most modern high-performing variety of porcelain tiles with unique characteristics and limitless applications.

Natural, structured and polished materials of great aesthetic value to provide architects and interior designers the perfect solution for their contemporary design needs.

UNGLASIERTES FEINSTEINZEUG
BODENFLIESE

Die unglasierten Feinsteinzeug Serien werden in einem der modernsten Herstellungsverfahren produziert und decken durch ihre einzigartigen Eigenschaften jeden Anwendungsbereich ab.

Matte, natürlich strukturierte und polierte Oberflächen von einzigartiger Ästhetik bieten für Architekten und Innenarchitekten die perfekten Designlösungen.



Trims | Formteile



Step 30x120 cm
Bullnozed



Step 30x60 cm
Bulnozed

Skirting
7x60 cm

Finish | Oberfläche




Matt

R10B

white

ivory



grey



beige



black



clay



SILVER STONE

				white	grey	black	ivory	beige	clay	
size cm	finish		thickness mm							
30x60	matt	m2	8.5	PG27	PG27	PG27	PG27	PG27	PG27	
60x60	matt			PG29	PG29	PG29	PG29	PG29	PG29	
60x120	matt			PG40	PG40	PG40	PG40	PG40	PG40	
7x60 skirting	matt	pcs		PG2	PG2	PG2	PG2	PG2	PG2	
30x60 step bullnozed	matt			PG8	PG8	PG8	PG8	PG8	PG8	
30x120 step bullnozed	matt			PG45	PG45	PG45	PG45	PG45	PG45	

white 30x60 cm
white 60x120 cm



See this series in your room
Entdecken Sie diese Serie in Ihren Räumen



ROOMVISUALIZER
design your space





Marble

Design your luxury interiors with a timeless charm

A wide and varied range of collections inspired by the elegance of marble to offer hundreds of solutions for residential areas, hospitality industry and business places. Revised classy marble and granite patterns displaying elegant veins which remodel your spaces, creating sophisticated ambiances. When you chose a Marble looking tile collection, you chose the timeless beauty of one of the finest material in nature, combining it with all the advantages of porcelain and ceramic tiles in terms of performance, durability and ease of laying and maintenance.


Marmor

Luxus in zeitlosem Charme

Inspiziert von einer Vielzahl natürlicher, eleganter Marmorierungen begeistert diese Kollektion durch ihre unendlichen Einsatzmöglichkeiten in Wohn- und Geschäftsräumen, sowie in der Hotellerie und Gastronomie.


Der Schönheit der Natur perfekt nachempfunden steht die Fliese dem natürlichen Stein in nichts nach, im Gegenteil, sie bietet einen wesentlich höheren Pflegekomfort und lässt sich mühelos verlegen. Sie entscheiden sich mit dieser Designoption für einen zeitlosen Look, der Ihre Umgebung in einem ganz besonderen Glanz erstrahlen lässt. Gestalten Sie mit RAK-Ceramics ein anspruchsvolles Ambiente.

ICELAND



white 120x120 cm

ICELAND white



MARBLE TREVISO



BRECCIA DAINO



SILVER RIVER



CALACATTA AFRICA




BRECCIA ADIGE



AMANI MARBLE grey





				AMANI MARBLE grey	BRECCIA ADIGE	BRECCIA DAINO	CALACATTA AFRICA	ICELAND white	SILVER RIVER	MARBLE TREVISO
size cm	finish		raiting							
60x60	matt	m2	R10	-	PG28	-	PG28	-	PG28	-
80x80	matt		R10	PG35	PG35	-	-	-	-	-
	polished		-	PG37	PG37	PG37	PG37	-	PG37	-
60x120	matt		R10	PG35	PG35	-	PG35	-	-	-
	polished		-	PG37	PG37	PG37	PG37	PG37	PG37	PG37
120x120	polished		-	PG43	PG43	PG43	-	PG43	PG43	PG43
90x180	polished			PG53	PG53	PG53	PG53	PG53	PG53	PG53
120x280	polished		-	-	PG56	PG56	-	-	-	-

Faces | Motive



ICELAND white

CALACATTA AFRICA



BRECCIA DAINO



AMANI MARBLE



MARBLE TREVISO



SILVER RIVER



BRECCIA ADIGE




CALACATTA RIO



CALACATTA RIO 80x80 cm


CALACATTA RIO



Sizes | Formate




60x120 cm




80x80 cm

Trims | Formteile




Skirting
7x80 cm



Skirting
7x60 cm

Finish | Oberfläche



R9

Matt

			calacatta rio
size cm	finish		
80x80	matt	m2	PG35
60x120	matt		PG35
7x60 skirting	matt	pcs	PG2
7x80 skirting	matt		PG5

calacatta rio



Faces | Motive





Wood

Be inspired by wood effect tiles

Natural-looking tiles are one of the key trends for indoor and outdoor floor and wood is one of the most popular choice thanks to its versatility and beauty. Combining the aesthetic quality of natural timber with the durability of porcelain tiles, wood effect tiles are the perfect option when replacing a floor in a renovation project or laying a new floor in a newly built property, as it helps in creating your own personal style.

Parquet floor tiles can give any room the elegant look of hardwood, in an eco-friendly new way. It's waterproof, highly resistant to scratches and chemicals, easy to clean and resistant to heat and frost. It definitely looks like a good idea!

Holz

Lassen Sie sich von besonderen Holzoptiken begeistern.

Natürlich anmutende Fliesen sind noch immer die erste Wahl zur Gestaltung eines Innen- und Außenbereiches. Sie bieten die besten Voraussetzungen seinen eigenen Stil zu kreieren und unterstreichen jede Form des Interior Designs.

Eine besonders wichtige Rolle spielt hierbei die, vom natürlichen Material kaum zu unterscheidende, Fliese in Holzoptik. Sie schafft in jedem Raum ein elegantes, warmes Ambiente. Neben den ökologischen Aspekten bietet die Holzoptik-Fliese enorme Vorteile in der Widerstandsfähigkeit, ist wasserdicht, leicht zu reinigen und bedarf auch im Außenbereich keiner besonderen Pflege.


Klingt nach einem guten Plan für Ihr nächstes Projekt.

ESSENTIAL WOOD



natural 19.5x120 cm

ESSENTIAL WOOD



Sizes | Formate



19,5x120 cm



29,5x120 cm




29,5x120 cm

R11



20 mm

Finish | Oberfläche



R10

Matt

				natural	taupe	brown
size cm	finish		thickness mm			
19.5x120	matt	m2	8,5	PG27	PG27	PG27
29.5x120	matt			PG27	PG27	PG27
29.5x120	matt	m2	20	PG48	PG48	PG48

natural



taupe



brown



See this series in your room
Entdecken Sie diese Serie in Ihren Räumen




SIGURT WOOD



scandinavian oak 19.5x120 cm

SIGURT WOOD



Sizes | Formate




19,5x120 cm



29,5x120 cm

Finish | Oberfläche



R10

Matt

				scandinavian oak	brown elm	black forest
size cm	finish		thickness mm			
19.5x120	matt	m2	8,5	PG27	PG27	PG27
29.5x120	matt			PG27	PG27	PG27

scandinavian oak



brown elm




black forest



See this series in your room
Entdecken Sie diese Serie in Ihren Räumen





Ceramic Tiles

A traditional basic solution

With the continuous innovation in ceramic technology and research, all type of surfaces can now be reproduced.

Our white body ceramic tile meets the latest trends, achieving original and eye-catching aesthetic results.

Keramische Wandfliesen

Die traditionelle Option der Raumgestaltung

Unsere weiße Keramikfliese überzeugt durch ihre schlichte Eleganz.


Spricht für sich alleine oder als dezente Unterstützung, kombiniert mit unseren weiteren Fliesenkollektionen.

PORTOFINO




blue, green & ocean 6,5x26 cm

PORTOFINO



Sizes | Formate



Finish | Oberfläche



High Glossy

				blue	green	ocean	white	salvia	musk	greige	pink
size cm	finish		thickness mm								
6,5x26	high glossy	m2	7	PG19	PG19	PG19	PG19	PG19	PG19	PG19	PG19
60x60	hight glossy		8.5	PG36	PG36	-	PG36	-	-	PG36	-

See this series in your room
Entdecken Sie diese Serie in Ihren Räumen



blue



salvia



green



musk



ocean



greige



white




pink





musk 6,5x26 cm



greige 60x60 cm


SUBWAY

dark grey matt 10x30 cm
light beige matt 10x30 cm





Sizes | Formate







Decors | Dekore



Finish | Oberfläche



				grey	dark grey	graphite grey	nero	white	ivory	light beige
size cm	finish		thickness mm							
7.5x15 unrect.	matt	m2	8,5	PG22	PG22	PG22	PG22	PG22	PG22	PG22
	glossy	m2		PG22	PG22	PG22	PG22	PG22	PG22	PG22
7.5x15 bevel unrect.	glossy	m2	10	-	PG24	-	PG24	PG24	-	-
15x15 unrect.	matt	m2	8,5	-	-	-	-	PG21	-	-
	glossy	m2		-	-	-	-	PG21	-	-
6.5x26 unrect.	matt	m2	7	PG24	PG24	PG24	PG24	PG24	PG24	PG24
	glossy	m2		PG24	PG24	PG24	PG24	PG24	PG24	PG24
10x30 unrect.	matt	m2	8,5	PG19	PG19	PG19	PG19	PG19	PG19	PG19
	glossy	m2		PG19	PG19	PG19	PG19	PG19	PG19	PG19
10x30 bevel unrect.	glossy	m2	8,5	PG21	PG21	PG21	PG21	PG21	PG21	PG21
10x40 unrect.	matt	m2	9	PG26	PG26	PG26	PG26	PG26	PG26	PG26
	glossy	m2		PG26	PG26	PG26	PG26	PG26	PG26	PG26



See this series in your room
Entdecken Sie diese Serie in Ihren Räumen



ROOMVISUALIZER
design your space





black bevel 7.5x15 cm



dark grey glossy 7.5x15 cm

TECHNICAL FEATURES - PORCELAIN TILES (BIA - GL)

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - FEINSTEINZEUG (BIA - GL)

	Test Description Testbeschreibung	Standard Test Method Standard-Testmethode	International Standard ISO 13006 Internationaler Standard ISO 13006	RAK Ceramics Specifications RAK Ceramics Spezifikationen	
				(Rectified) (Rektifiziert)	(Unrectified) (Unrektifiziert)
	Length & Width Länge und Breite	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.6%	+/- 0.1%	+/- 0.3%
	Thickness Stärke	BS EN ISO 10545-2	+/- 5.0%	+/- 5.0%	+/- 5.0%
	Rectangle Squareness Rechtwinkligkeit	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.6%	+/- 0.2%	+/- 0.4%
	Straightness of sides Geradheit der Seiten	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.5%	+/- 0.2%	+/- 0.3%
	Surface Flatness Oberflächenebenheit	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.5%	+/- 0.3%	+/- 0.3%
	Water Absorption Wasseraufnahme	BS EN ISO 10545-3	<=0.5%	<=0.4%	<=0.4%
	Modulus of Rupture Biegefestigkeit	BS EN ISO 10545-4	>=35 N/mm2	>=40 N/mm2	>=40 N/mm2
	Breaking Strength Bruchlast	BS EN ISO 10545-4	>=1300N	>=1500N	>=1600N
	Linear Thermal Expansion Lineare Wärmeausdehnung	BS EN ISO 10545-8	<=9x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	<=7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	<=7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	Resistance to Thermal Shock Temperaturwechselbeständigkeit	BS EN ISO 10545-9	No visible defect Keine sichtbaren Schäden	No visible defect Keine sichtbaren Schäden	
	Frost Resistance Frostbeständigkeit	BS EN ISO 10545-12	No visible damage Keine sichtbaren Schäden	No visible damage Keine sichtbaren Schäden	
	Resistance to chemicals Chemikalienbeständigkeit	BS EN ISO 10545-13	No visible defect Keine sichtbaren Schäden	No visible defect Keine sichtbaren Schäden	
	Resistance to stains Fleckenbeständigkeit	BS EN ISO 10545-14	Manufacturer to state class Klassifizierung durch den Hersteller	Stain removed min.class 4 Fleckenentfernung min. Klasse 4	
	Colour Resistance to UV Light Farbbeständigkeit bei UV-Einstrahlung	DIN 51094	No change in color Keine Farbänderungen	No change in color Keine Farbänderungen	

Note: Shade variation across the batches is inherent to the manufacturing process and the pre-laying colour comparison is recommended.
Hinweis: Bedingt durch den Herstellungsprozess kann es zu Farbabweichungen zwischen den unterschiedlichen Chargen kommen. Es wird empfohlen die Farben vor dem Verlegen zu vergleichen.

TECHNICAL FEATURES - FULL BODY PORCELAIN TILES (BIA - UGL)

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - DURCHGEBÄRBTES FEINSTEINZEUG (BIA - UGL)

	Test Description Testbeschreibung	Standard Test Method Standard-Testmethode	International Standard ISO 13006 Internationaler Standard ISO 13006	RAK Ceramics Specifications RAK Ceramics Spezifikationen	
				(Rectified) (Rektifiziert)	(Unrectified) (Unrektifiziert)
	Length & Width Länge und Breite	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.6%	+/- 0.1%	+/- 0.3%
	Thickness Stärke	BS EN ISO 10545-2	+/- 5.0%	+/- 5.0%	+/- 5.0%
	Rectangle Squareness Rechtwinkligkeit	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.6%	+/- 0.2%	+/- 0.4%
	Straightness of sides Geradheit der Seiten	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.5%	+/- 0.2%	+/- 0.3%
	Surface Flatness Oberflächenebenheit	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.5%	+/- 0.2%	+/- 0.3%
	Water Absorption Wasseraufnahme	BS EN ISO 10545-3	<=0.5%	<=0.05%	<=0.05%
	Modulus of Rupture Biegefestigkeit	BS EN ISO 10545-4	>=35 N/mm2	>=40 N/mm2	>=40 N/mm2
	Breaking Strength Bruchlast	BS EN ISO 10545-4	>=1300N	>=1500N	>=1600N
	Resistance to deep abrasion Resistenz gegen Oberflächenabrieb	BS EN ISO 10545-7	<=175/mm ³	<=150/mm ³	<=150/mm ³
	Linear Thermal Expansion Lineare Wärmeausdehnung	BS EN ISO 10545-8	<=9x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	<=7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	<=7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	Resistance to Thermal Shock Temperaturwechselbeständigkeit	BS EN ISO 10545-9	No visible defect Keine sichtbaren Schäden	No visible defect Keine sichtbaren Schäden	
	Frost Resistance Frostbeständigkeit	BS EN ISO 10545-12	No visible damage Keine sichtbaren Schäden	No visible damage Keine sichtbaren Schäden	
	Resistance to chemicals Chemikalienbeständigkeit	BS EN ISO 10545-13	No visible defect Keine sichtbaren Schäden	No visible defect Keine sichtbaren Schäden	
	Resistance to stains Fleckenbeständigkeit	BS EN ISO 10545-14	Manufacturer to state class Klassifizierung durch den Hersteller	Stain removed min. class 2 Fleckenentfernung min. Klasse 2	
	Colour Resistance to UV Light Farbbeständigkeit bei UV-Einstrahlung	DIN 51094	No change in color Keine Farbänderungen	No change in color Keine Farbänderungen	

Note: Shade variation across the batches is inherent to the manufacturing process and the pre-laying colour comparison is recommended.
Hinweis: Bedingt durch den Herstellungsprozess kann es zu Farbabweichungen zwischen den unterschiedlichen Chargen kommen. Es wird empfohlen die Farben vor dem Verlegen zu vergleichen.

TECHNICAL FEATURES SLABS - PORCELAIN TILES (BIA - GL)

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - FEINSTEINZEUG (BIA - GL)

Test Description Testbeschreibung	Standard Test Method Standard-Testmethode	Standard Requirements Standardanforderungen	RAK Ceramics Specifications RAK Ceramics Spezifikationen	
			(8,5 mm thickness) (8,5 mm Stärke)	(6 mm thickness) (6 mm Stärke)
Surface Quality Oberflächenqualität	BS EN ISO 10545-2	a minimun of 95% of the tiles are to be free from visible defects Mindestens 95 % der Fliesen sollen frei von sichbaren Mängeln sein	Minimun of 95% of the tiles are free from visible defects Mindestens 95% der Fliesen sollen frei von sichbaren Mängeln	
Length & Width Länge und Breite	BS EN ISO 10545-2	+/- 1.0 mm	+/- 0.1 mm	+/- 0.1 mm
Thickness Stärke	BS EN ISO 10545-2	+/-0.5 mm	+/- 0.5 mm	+/- 0.5 mm
Rectangle Squareness Rechtwinkligkeit	BS EN ISO 10545-2	+/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
Straightness of sides Geradheit der Seiten	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.8 mm	+/- 0.8 mm	+/- 0.8 mm
Surface Flatness: Center Curve Oberflächenebenheit: Kurvenmittelpunkt	BS EN ISO 10545-2	+/- 1.8 mm	+/- 1.8 mm	+/- 1.8 mm
Surface Flatness: Edge Curvature Oberflächenebenheit: Kantenkrümmung	BS EN ISO 10545-2	+/- 1.8 mm	+/- 1.8 mm	+/- 1.8 mm
Surface Flatness: Warpage Oberflächenebenheit: Wölbung	BS EN ISO 10545-2	+/- 1.8 mm	+/- 1.8 mm	+/- 1.8 mm
Water Absorption Wasseraufnahme	BS EN ISO 10545-3	<=0.5%	<=0.4%	<=0.4%
Modulus of Rupture* Biegefestigkeit	BS EN ISO 10545-4	>=35 N/mm2	>=35 N/mm2	>=35 N/mm2
Breaking Strength* Bruchlast	BS EN ISO 10545-4	>=1300N	>=1600 N	-
		>=700 N	-	>=700N
Linear Thermal Expansion Lineare Wärmeausdehnung	BS EN ISO 10545-8	<=9x10 ⁻⁶ 0C ⁻¹	<=7x10 ⁻⁶ 0C ⁻¹	<=7x10 ⁻⁶ 0C ⁻¹
Resistance to Thermal Shock Temperaturwechselbeständigkeit	BS EN ISO 10545-9	Test method available Prüfverfahren verfügbar	No visible defect Keine sichtbaren Schäden	
Frost Resistance Frostbeständigkeit	BS EN ISO 10545-12	Required Erforderlich	No visible damage Keine sichtbaren Schäden	
Resistance to chemicals Chemikalienbeständigkeit	BS EN ISO 10545-13	Minimum B Minimum B	Class A No visible effect Klasse A keine sichtbaren Effekte	
Resistance to low Concentration Acid & Alkalis Beständigkeit gegen niedrige Konzentrierung von Säure & Laugen	BE EN ISO 10545-13	Manufactor to state classification Hersteller zur staatlichen Klassifizierung		
Resistance to stains Fleckenbeständigkeit	BS EN ISO 10545-14	Test method available Prüfverfahren verfügbar	Stain removed min.class 4 Fleckenentfernung min. Klasse 4	

Superior quality raw materials like kaolin, clay, feldspar, silica and colouring inks are imported from Europe and other parts of the world to manufacture Mega Slabs, without compromising on its breaking strenght, water absorption, dust, termite and chemical resistance. Mega Slabs are exceptionally hard, resist thermal shock better than any material available today, are virtually non-porous and are green product. Installation is quicker and easier because of the dimesions of the product

Note: Shade variation across the batches is inherent to the manufacturing process and the pre-laying colour comparison is recommended.
Hinweis: Bedingt durch den Herstellungsprozess kann es zu Farbabweichungen zwischen den unterschiedlichen Chargen kommen. Es wird empfohlen die Farben vor dem Verlegen zu vergleichen.

TECHNICAL CHARACTERISTICS - GRES WHITE BODY TILES (BIIA)

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - FEINSTEINZEUG (BIIA)

	Test Description Testbeschreibung	Standard Test Method Standard-Testmethode	International Standard ISO 13006 Internationaler Standard ISO 13006	RAK Ceramics Specifications RAK Ceramics Spezifikationen
	Length & Width Länge und Breite	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.6%	+/- 0.3%
	Thickness Stärke	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.5%	+/- 5.0%
	Rectangle Squareness Rechtwinkligkeit	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.5%	+/- 0.4%
	Straightness of sides Geradheit der Seiten	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.5%	+/- 0.3%
	Surface Flatness Oberflächenebenheit	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.5%	+/- 0.4%
	Water Absorption Wasseraufnahme	BS EN ISO 10545-3	3% < E <= 6%	3% < E <= 5%
	Modulus of Rupture Biegefestigkeit	BS EN ISO 10545-4	>=22 N/MM2	>=30 N/MM2
	Breaking Strength Bruchlast THICKNESS > = 7,5MM THICKNESS < = 7,5MM	BS EN ISO 10545-4	>=1000N	>=1100N
	Resistance to Thermal Shock Temperaturwechselbeständigkeit	BS EN ISO 10545-9	No visible defect Keine sichtbaren Schäden	No visible defect Keine sichtbaren Schäden
	Resistance to chemicals Chemikalienbeständigkeit	BS EN ISO 10545-13	No visible defect Keine sichtbaren Schäden	No visible defect Keine sichtbaren Schäden
	Resistance to stains Fleckenbeständigkeit	BS EN ISO 10545-14	Manufacturer to state class Klassifizierung durch den Hersteller	Stain removed min. class 4 Fleckenentfernung min. Klasse 4
	ScratchH Hardness : (MOH'S)	EN 101	-	4 - 6

In printing, colour of the products may differ slightly from actual, pictures are only for reference.
Die Farben, der im Druck dargestellten Produkte, können vom Original abweichen. Die Abbildungen dienen lediglich der Orientierung.

ICONS

TYPOLOGY - TYPOLOGIE

 PORCELAIN TILES FEINSTEINZEUG	 FULL BODY PORCELAIN TILES DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG	 WHITE BODY CERAMIC TILES WEIßSCHERBIGE KERAMIKFLIESEN
--	--	---

EDGE - KANTEN

 RECTIFIED REKTIFIZIERT	 STRAIGHT GEPRESST
---	---

SURFACE STRUCTURE - OBERFLÄCHENSTRUKTUR

 SMOOTH EBEN	 LIGHT STRUCTURE LEICHT STRUKTURIERT	 HEAVY STRUCTURE STARK STRUKTURIERT
Tiles with an even and regular surface, free from perceptible projections, lumps, or indentations. Fliesen mit einer ebenen Oberfläche, ohne Erhebungen oder Einkerbungen.	Tiles with an uneven, irregular surface, with a structure perceptible to the eye and touch. Unregelmäßige, erhabene Oberfläche, deren Struktur optisch und haptisch wahrnehmbar ist.	Tiles with a highly irregular surface. Sehr stark erhabene und unregelmäßige Oberflächenstruktur.

FINISH - OBERFLÄCHENVEREDLUNG

 NATURAL MATT	 LAPPATO LAPATO	 POLISHED POLIERT
Pressed tiles without further work after firing. Matte Oberfläche ohne nachträgliche Bearbeitung.	Semi polished/honed products achieved by polishing the tile's surface with an abrasive wheel, not long enough to attain the luster of a typical polished tile. Teilpolierte Oberfläche. Die Fliese wurde mit einer Schleifscheibe so lange bearbeitet, dass ein leichter Glanz entsteht, die Oberfläche aber nicht durchgängig geglättet wird.	Pressed tiles with a smooth pad, subjected to a strong mechanical processing, by removing a significant amount of material after firing, making the surface bright. Polierte Oberfläche. Nach dem Brennvorgang wird durch eine starke, mechanische Bearbeitung der Fliese soviel Material abgetragen, dass eine vollständig geglättete und glänzende Oberfläche entsteht.

SURFACE LOOK - OBERFLÄCHEN OPTIK

 MATT	 SATIN SEIDENGLANZ	 GLOSSY GLÄNZEND	 HIGH GLOSSY HOCHGLÄNZEND
Natural looking surface. Natürliche Oberfläche.	Satin-like surface look. Smooth and velvety to the touch. Seidig glänzende Oberfläche, samtig weiche Haptik.	The resulting surface has a medium degree of reflection. Die Oberfläche ist leicht spiegelnd.	The final appearance of the surface is high reflective, almost mirror-like. Die Oberfläche ist stark spiegelnd.

COLOUR VARIATIONS - FARBUNTERSCHIEDE

 V1 EVEN EINHEITLICH	 V2 LIGHT LEICHT	 V3 MEDIUM MITTEL	 V4 STRONG STARK
The least amount of shade variation attainable. Keine Farbunterschiede.	Light to moderate shade variation within each carton. Leicht bis mäßig starke Farbunterschiede in einer Verpackung.	Medium to high shade variation within each carton. Sichtbare bis stark sichtbare Farbunterschiede in einer Verpackung.	Very high shade variation within each carton. Sehr starke Farbunterschiede in einer Verpackung.

INDICATIONS FOR USE - EINSATZBEREICHE

 WALL TILES WANDFLIESEN	 FLOOR TILES BODENFLIESEN	 ANTISLIP TECHNOLOGY ANTIRUTSCH-TECHNOLOGIE
For indoor and outdoor application Anwendung für den Innen- und Außenbereich		

SUGGESTED APPLICATIONS - ANWENDUNGSBEREICHE

 DOMESTIC PURPOSE WOHNBEREICHE	 LIGHT COMMERCIAL TRAFFIC AREA ÖFFENTLICHE BEREICHE MIT LEICHTER BEANSPRUCHUNG	 OUTDOOR AUSSENBEREICHE	 HEAVY COMMERCIAL TRAFFIC AREA ÖFFENTLICHE BEREICHE MIT STARKER BEANSPRUCHUNG
Residential areas, hotel rooms, bathrooms. Wohnhäuser, Hotelzimmer, Badezimmer.	Indoor public areas subject to medium pedestrian traffic such as restaurants, bars, offices, shops, hotel public areas, convention rooms. Öffentliche Innenbereiche, die einer leichten Beanspruchung ausgesetzt sind. Bspw. Restaurants, Bars, Büros, Geschäfte, öffentliche Hotelbereiche und Tagungsräume.	Outdoor public environments subject to medium pedestrian traffic such as outdoor terraces, stairs, corridors, raised paving, private garden, swimming pool and wellness areas. Always check the slipperiness characteristics according to the intended environment, in conformity with applicable regulations or laws. Öffentliche Außenbereiche mit mittlerer Beanspruchung, z.B. Terrassen, Treppen, Korridore, Gehwege, private Gärten, Schwimm- und Wellnessbereiche. Beachten Sie bei jedem Einsatzbereich die Einhaltung der jeweils gesetzlich vorgeschriebenen Rutschhemmung.	Industrial floors such as warehouses, deposits, factories. Indoor public areas subject to heavy pedestrian traffic such as airports, railway and underground stations, shopping malls, schools, museums and libraries, hospitals, banks and public offices, car showrooms, sport centers, hotel lobbies. Industriell genutzte Böden, Warenhäuser, Lagerräume, Fabriken und öffentliche Innenbereiche mit starker Beanspruchung wie Flughäfen, Bahnhöfe, U-Bahn Stationen, Einkaufszentren, Schulen, Museen und Bibliotheken, Krankenhäuser, Banken und Büroräume, Ausstellungsräume, Sportstätten und Hotel Lobbys.

SPECIAL CHARACTERISTICS - BESONDERHEITEN

 EXTRA MATT SURFACE WITH NO SHINE Extra matte Oberfläche ohne Glanz	 SUSTAINABLE SURFACES AND DESIGN MADE UP TO 95% OF RECYCLED MATERIALS Nachhaltige Oberflächen und Designs sind bis zu 95 % aus recycelten Materialien	 TECHNICAL AND VERSATILE SURFACES FOR ANY KIND OF USAGE Technische und vielseitige Oberflächen für jede Art von Verwendung	 SURFACE CAPABLE TO ABSORB AND REPEL HEAT OR COLD ACCORDING TO INDIVIDUAL NEEDS Oberflächen, die in der Lage sind je nach individuellen Bedürfnissen Wärme oder Kälte abzuweisen oder zu absorbieren
---	---	---	---

PACKAGING DETAILS (SLABS)


Sizes (cm)	Thickness (mm)	Finishes	Meter Sq. /Pcs	Kg / Pcs	Pcs/Box	Pcs/ Horizontal Pallet	Meter Sq/ Horizontal Pallet	kg/ Horizontal Pallet	Pcs/ Box Pallet	Meter Sq/ Box Pallet	kg/ Box Pallet
90x180	8.5	Polished	1.62	34	-	40	64.8	1360	-	-	-
120x120	8.5	Polished	1.44	30.5	-	-	-	-	44	63.36	1362
120x260	6	matt	3.12	47.5	-	20	62.4	1017	-	-	-
120x280	6	Polished	3.36	66	-	20	67.2	1383	-	-	-

Horizontal Pallet Slabs 120x280 cm
PALLET DIMENSIONS (CM)



Finish	Length	Height	Width
Polished / Matt	295	37	135

Box Pallet Slabs 120x120 cm
PALLET DIMENSIONS (CM)



Finish	Length	Height	Width
Polished	130	75	130



Finish	Length	Height	Width
Polished / Matt 60x120	130	75	75
Polished 80x160	170	100	75

PACKAGING DETAILS (CERAMIC WHITE BODY TILES)

Sizes (cm)		Thickness (mm)	Pcs / Box	Meter Sq. / Box	Kg / Box	Box/Euro Pallet	Meter Sq. / Euro Pallet	kg / Euro Pallet
7.5x15		8.5	88	1	16.76	85	85	1425
7.5x15 Bevel decor		8.5	68	0.77	16.5	85	65.45	1403
15x15		8.5	48	1.08	16	51	55.08	816
6.5x26		7	41	0.7	10.5	90	63	970
10x30		8.5	27	0.81	12.5	88	71.28	1120
10x30 Bevel decor		8.5	24	0.72	12.5	88	63.36	1120
10x40		8.5	20	0.8	12.75	96	76.8	1245

PACKAGING DETAILS (PORCELAIN TILES)

Sizes (cm)	Pcs X 	M ² /box X 	Kg X 	 X  Eu. Pallet	M ² /box X  Eu. Pallet	kg X  Eu. Pallet
10x10	12	1.08	15	62	66.95	950
15x15	48	1.08	16	51	55.08	835
20x20	28	1.12	17	48	53.80	816
30x30	13	1.17	22	46	53.82	1033
30x60	6	1.08	22	48	52.84	1079
60x60	4	1.44	29.5	30	43.2	908
60x60x2	2	0.72	33.5	30	21.6	1026
75x75	2	1.12	23.15	44	49.28	1040
80x80	2	1.28	28	40	51.2	1080
80x80x2	1	0.64	29.5	40	25.6	1180
19.5x120	5	1.17	23.75	36	42.12	876
29.5x120	4	1.42	34	36	51.12	1080
29.5x120x2	2	0.72	34	30	21.6	1020
60x120	2	1.44	29	30	43.2	885
60x120x2	1	0.72	34	30	21.6	1020
100x100	1	1	21	40	21	840
120x120	1	1.44	30.5	44	63.36	1362
90x180	1	1.62	34	40	64.8	1360
7x60 skirting	18	-	15.5	30	540	465
7x80 skirting	10	-	10.7	30	300	321
30x60 step bullnozed	6	-	24	48	288	1173
30x120 step bullnozed	2	-	15	50	100	750
30x180 step bullnozed	1	-	12	50	50	600
2.5x2.5 mosaic	10	-	16.25	48	480 pcs	798
3x6 mosaic	10	-	16.88	48	480 pcs	830
5x5 mosaic	10	-	16.88	48	480 pcs	830
5x5 mosaic hexagon	10	-	20	48	480 pcs	960
5/10/15x60 kombi	18	3.24	23.95	45	145.8	1099

NOTES

RAK CERAMICS
P.O. BOX 4714, Ras Al Khaimah,
United Arab Emirates (U.A.E.)
Tel.: +971 7 2467000
Fax: +971 7 2445270
Email: info@rakceramics.com

RAK CERAMICS CE GmbH
Otto-Hahn-Str. 7
64579 Gernsheim - Germany
Tel.: +49 (0) 6258 9418410
Fax: +49 (0) 6258 9418420
Email: info@rakceramics.com

RAKCERAMICS.COM

RAK

CERAMICS