

# CREATIVE CONCRETE P

Porcelain Tiles

Southern & Eastern Europe

**RAK**  
CERAMICS

**RAK**  
CERAMICS



# CREATIVE CONCRETE P

Imagine a world where creativity knows no bounds - a realm where a single, simple effect can evolve into a multitude of stunning forms. This is the enchanting essence of the Creative Concrete P collection. At first glance, concrete may seem ordinary, but within its robust surface lies the foundation for an extraordinary narrative. The Creative Concrete P collection is a diverse and modular masterpiece that starts with the raw beauty of concrete, then transforms it into a rich tapestry of variations. It metamorphoses into elegant stone textures, warm wooden finishes, intricate decorations, and classic brick patterns, each bringing its own unique charm and character. With this collection, designers are invited to unleash their imagination.

The **Creative Concrete P** collection is a complete and modular range, featuring a full selection of sizes and decorative options. **Creative Concrete P Decor**, with its flakes, is available in all colors and also in a 20mm outdoor version, as well as **Creative Concrete P Stone**, an interesting stone-effect variant of the collection. Additionally, there are **Creative Concrete P Bricks**, available in 8 colors in the 6.5x26 cm size. This collection is designed to meet all mix-and-match needs with great creativity!



Immaginate un mondo in cui la creatività non conosce limiti, un regno in cui un unico, semplice effetto può evolvere in una moltitudine di forme sorprendenti. Questa è l'incantevole essenza della collezione Creative Concrete P. A prima vista, il cemento può sembrare ordinario, ma all'interno della sua robusta superficie si trovano le fondamenta di una narrazione straordinaria. La collezione Creative Concrete P è un capolavoro vario e modulare che parte da con la bellezza grezza del calcestruzzo, per poi trasformarla in un ricco arazzo di variazioni. Si trasforma in eleganti texture in pietra, in calde finiture in legno, in intricate decorazioni e in classici motivi a mattoni, ognuno dei quali porta con sé il proprio fascino unico e il proprio carattere. Con questa collezione, i designer sono invitati a liberare la loro immaginazione. La collezione Creative Concrete P è una gamma completa e modulare, con una selezione completa di formati e opzioni decorative. Creative Concrete P Decor, con le sue scaglie, è disponibile in tutti i colori e anche nella versione per esterni da 20 mm, così come Creative Concrete P Stone, un'interessante variante ad effetto pietra della collezione. Inoltre, su sono presenti i Creative Concrete P Bricks, disponibili in 8 colori nel formato 6,5x26 cm. Questa collezione è pensata per soddisfare tutte le esigenze di mix-and-match con grande creatività!



Imaginez un monde où la créativité ne connaît aucune limite, un univers où un simple effet peut se transformer en une multitude de formes surprenantes. Telle est l'essence même de la collection Creative Concrete P. À première vue, le béton peut paraître ordinaire, mais sa surface robuste cache le fondement d'une histoire extraordinaire. La collection Creative Concrete P est un chef-d'œuvre diversifié et modulaire qui s'inspire de la beauté brute du béton pour la transformer en une riche mosaïque de variations. Elle se décline en d'élégantes textures pierre, des finitions bois chaleureuses, des décorations complexes et des motifs de briques classiques, chacun apportant son charme et son caractère uniques. Avec cette collection, les designers sont invités à laisser libre cours à leur imagination. La collection Creative Concrete P est une gamme complète et modulaire, offrant un large choix de formats et d'options décoratives. Creative Concrete P Decor, avec ses flocons, est disponible dans toutes les couleurs, ainsi qu'en version extérieure 20 mm, tout comme Creative Concrete P Stone, une variante intéressante de la collection à effet pierre. De plus, les briques Creative Concrete P sont disponibles en 8 couleurs au format 6,5 x 26 cm. Cette collection est conçue pour répondre à tous vos besoins de mix-and-matching avec une grande créativité.



Stellen Sie sich eine Welt vor, in der die Kreativität keine Grenzen kennt - ein Reich, in dem ein einziger, einfacher Effekt sich zu einer Vielzahl atemberaubender Formen entwickeln kann. Dies ist die bezaubernde Essenz der Kollektion Creative Concrete P. Auf den ersten Blick mag Beton gewöhnlich erscheinen, aber in seiner robusten Oberfläche liegt die Grundlage für eine außergewöhnliche Erzählung. Die Kollektion Creative Concrete P ist ein vielfältiges und modulares Meisterwerk, das mit der rohen Schönheit des Betons beginnt und ihn dann in einen reichen Wandteppich von Variationen verwandelt. Er verwandelt sich in elegante Steintexturen, warme Holzoberflächen, komplizierte Dekorationen und klassische Ziegelsteinmuster, die alle ihren eigenen Charme und Charakter haben. Mit dieser Kollektion sind Designer eingeladen, ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen. Die Creative Concrete P-Kollektion ist ein komplettes und modulares Sortiment, das unter eine umfassende Auswahl an Größen und Dekorationsmöglichkeiten bietet. Creative Concrete P Decor, mit seinen Flocken, ist in allen Farben und auch in einer 20 mm Außenversion erhältlich, sowie Creative Concrete P Stone, eine interessante Variante der Kollektion mit Steineffekt. Außerdem gibt es unter Creative Concrete P Bricks, die in 8 Farben im Format 6,5x26 cm erhältlich sind. Diese Kollektion ist so konzipiert, dass sie alle Kombinationswünsche mit großer Kreativität erfüllt!




Imagine un mundo en el que la creatividad no tiene límites, un reino en el que un simple efecto puede evolucionar hacia una multitud de formas asombrosas. Esta es la encantadora esencia de la colección Creative Concrete P. A primera vista, el hormigón puede parecer ordinario, pero dentro de su robusta superficie se encuentran los cimientos de una narrativa extraordinaria. La colección Creative Concrete P es una obra maestra diversa y modular que comienza con la belleza en bruto del hormigón, para transformarla después en un rico tapiz de variaciones. Se metamorfosea en elegantes texturas de piedra, cálidos acabados de madera, intrincadas decoraciones de y patrones clásicos de ladrillo, cada uno aportando su propio encanto y carácter. Con esta colección, se invita a los diseñadores a dar rienda suelta a su imaginación. La colección Creative Concrete P es una gama completa y modular, que ofrece una selección completa de tamaños y opciones decorativas. Creative Concrete P Decor, con sus escamas, está disponible en todos los colores y también en una versión para exteriores de 20mm, así como Creative Concrete P Stone, una interesante variante con efecto piedra de la colección. Además, dispone de Creative Concrete P Bricks, disponible en 8 colores y en tamaño de 6,5x26 cm. Esta colección está diseñada para satisfacer todas las necesidades de mezcla y combinación.













# CREATIVE CONCRETE P

CREATIVE CONCRETE P WHITE

CREATIVE CONCRETE P GREY



CREATIVE CONCRETE P DARK GREY

CREATIVE CONCRETE P BEIGE



**PORCELAIN TILES | Matt • Rectified • Smooth / Light Structure**

| NAME                | COLOR | SURFACE | 120X120 cm<br>47.24"x47.24" (Smooth) | 60X120 cm<br>23.62"x47.24" | 60X60 cm<br>23.62"x23.62" | 80X80 cm<br>31.49"x31.49" |
|---------------------|-------|---------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| CREATIVE CONCRETE P | WHITE | MATT    | A22GCTVP-WHE.MOX5R                   | A12GCTVP-WHE.A6X5R         | A06GCTVP-WHE.A6X0R        | A05GCTVP-WHE.A6X0R        |
|                     | GREY  | MATT    | A22GCTVP-GRY.MOX5R                   | A12GCTVP-GRY.A6X5R         | A06GCTVP-GRY.A6X0R        | A05GCTVP-GRY.A6X0R        |

**PORCELAIN TILES | Matt • Rectified • Smooth / Light Structure**

| NAME                | COLOR     | SURFACE | 120X120 cm<br>47.24"x47.24" (Smooth) | 60X120 cm<br>23.62"x47.24" | 60X60 cm<br>23.62"x23.62" | 80X80 cm<br>31.49"x31.49" |
|---------------------|-----------|---------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| CREATIVE CONCRETE P | DARK GREY | MATT    | A22GCTVP-DKG.MOX5R                   | A12GCTVP-DKG.A6X5R         | A06GCTVP-DKG.A6X0R        | A05GCTVP-DKG.A6X0R        |
|                     | BEIGE     | MATT    | A22GCTVP-BEE.MOX5R                   | A12GCTVP-BEE.A6X5R         | A06GCTVP-BEE.A6X0R        | A05GCTVP-BEE.A6X0R        |

**Creative Concrete P Accessories** (codes available upon request)

| 30x60 cm<br>11.81"x23.62" | 7x60 cm<br>2.75"x23.62" | 7x120 cm<br>2.75"x47.24" | 7x120 cm<br>2.75"x47.24" |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                           |                         |                          |                          |
| STEP                      | SKIRTING                | SKIRTING                 | RISER                    |

# CREATIVE CONCRETE P DECOR

CREATIVE CONCRETE P DECOR WHITE

CREATIVE CONCRETE P DECOR GREY









-  **V2**
-  Wall
-  Floor
-  Domestic
-  Light Commercial
-  **R10**  
A



CREATIVE CONCRETE P DECOR DARK GREY



CREATIVE CONCRETE P DECOR BEIGE





-  **V2**
-  Wall
-  Floor
-  Domestic
-  Light Commercial
-  **R10**  
A



**PORCELAIN TILES** | Matt • Rectified • Light Structure

| NAME                      | COLOR   | SURFACE | 60X120 cm<br>23.62"X47.24" |
|---------------------------|---|---------|----------------------------|
| CREATIVE CONCRETE P DECOR |  WHITE | MATT    | A12GCTVP-WHE.ADX5R         |
|                           |  GREY  | MATT    | A12GCTVP-GRY.ADX5R         |

**PORCELAIN TILES** | Matt • Rectified • Light Structure

| NAME                      | COLOR   | SURFACE | 60X120 cm<br>23.62"X47.24" |
|---------------------------|---|---------|----------------------------|
| CREATIVE CONCRETE P DECOR |  DARK GREY | MATT    | A12GCTVP-DKG.ADX5R         |
|                           |  BEIGE     | MATT    | A12GCTVP-BEE.ADX5R         |

# CREATIVE CONCRETE P STONE


CREATIVE CONCRETE P STONE BEIGE

CREATIVE CONCRETE P STONE GREY



CREATIVE CONCRETE P STONE DARK GREY

CREATIVE CONCRETE P STONE WHITE



**PORCELAIN TILES | Matt • Rectified • Smooth**





| NAME                      | COLOR | SURFACE | 120X120 cm<br>47.24"X47.24" | 60X120 cm<br>23.62"X47.24" | 60X60 cm<br>23.62"X23.62" | 80X80 cm<br>31.49"X31.49" |
|---------------------------|-------|---------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| CREATIVE CONCRETE P STONE | BEIGE | MATT    | A22GCTVS-BEE.A0X5R          | A12GCTVS-BEE.A0X5R         | A06GCTVS-BEE.A0X0R        | A05GCTVS-BEE.A0X0R        |
|                           | GREY  | MATT    | A22GCTVS-GRY.A0X5R          | A12GCTVS-GRY.A0X5R         | A06GCTVS-GRY.A0X0R        | A05GCTVS-GRY.A0X0R        |

| NAME                      | COLOR | SURFACE | 80X80 cm<br>31.49"X31.49" | 60X120 cm<br>23.62"X47.24" |
|---------------------------|-------|---------|---------------------------|----------------------------|
| CREATIVE CONCRETE P STONE | BEIGE | MATT    | A05GCTVS-BEE.Y0X7R        | A12GCTVS-BEE.Y0X5R         |
|                           | GREY  | MATT    | A05GCTVS-GRY.Y0X7R        | A12GCTVS-GRY.Y0X5R         |

**PORCELAIN TILES | Matt • Rectified • Smooth**

| NAME                      | COLOR     | SURFACE | 120X120 cm<br>47.24"X47.24" | 60X120 cm<br>23.62"X47.24" | 60X60 cm<br>23.62"X23.62" | 80X80 cm<br>31.49"X31.49" |
|---------------------------|-----------|---------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| CREATIVE CONCRETE P STONE | DARK GREY | MATT    | A22GCTVS-DKG.A0X5R          | A12GCTVS-DKG.A0X5R         | A06GCTVS-DKG.A0X0R        | A05GCTVS-DKG.A0X0R        |
|                           | WHITE     | MATT    | A22GCTVS-WHE.A0X5R          | A12GCTVS-WHE.A0X5R         | A06GCTVS-WHE.A0X0R        | A05GCTVS-WHE.A0X0R        |

Creative Concrete P Stone Accessories (codes available upon request)

| 30x60 cm<br>11.81"x23.62"   | 7x60 cm<br>2.75"x23.62"   | 7x120 cm<br>2.75"x47.24"   | 30x120 cm<br>11.81"x47.24"  |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| STEP  | SKIRTING  | SKIRTING   | STEP  |



**CREATIVE CONCRETE P BRICK**

SIGNATURE  
COLLECTION

CREATIVE CONCRETE P BRICK WHITE



CREATIVE CONCRETE P BRICK CORAL



CREATIVE CONCRETE P BRICK MINT



CREATIVE CONCRETE P BRICK JUNGLE



CREATIVE CONCRETE P BRICK LIGHT BLUE









CREATIVE CONCRETE P BRICK OCEAN














CONCRETE






**WHITE BODY CERAMIC TILES | Matt • Straight • Light Structure**

| NAME                      | COLOR   | SURFACE    | 6.5X26 cm<br>2.55"X10.23" |                    |
|---------------------------|---|------------|---------------------------|--------------------|
| CREATIVE CONCRETE P BRICK |  | WHITE      | MATT                      | A42WCTVB-WHE.M6X0U |
|                           |  | CORAL      | MATT                      | A42WCTVB-COL.M6X0U |
|                           |  | MINT       | MATT                      | A42WCTVB-MNT.M6X0U |
|                           |  | JUNGLE     | MATT                      | A42WCTVB-JUG.M6X0U |
|                           |  | LIGHT BLUE | MATT                      | A42WCTVB-LIB.M6X0U |
|                           |  | OCEAN      | MATT                      | A42WCTVB-OCN.M6X0U |

**TECHNICAL CHARACTERISTICS - GLAZED PORCELAIN TILES (BIa)**

CARATTERISTICHE TECNICHE - GRES PORCELLANATO SMALTATO (BIa)  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ (BIa)  
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - GLASIERTES FEINSTEINZEUG (BIa)  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - GRES PORCELÁNICO ESMALTADO (BIa)

| Test Description<br>Descrizione del testo<br>Description d'essai<br>Testbeschreibung<br>Descripción de la Prueba   | Standard Test Method<br>Metodo di prova<br>Méthode d'essai standard<br>Standard-Testmethode<br>Método de Prueba Estándar | International Standard ISO 13006<br>Requisiti previsti dalla norma ISO 13006<br>Norme internationale ISO 13006<br>Internationaler Standard ISO 13006<br>Norma Internacional ISO 13006   | RAK Ceramics Specifications<br>RAK Ceramics - Specifiche<br>Spécifications RAK Ceramics<br>RAK Ceramics Spezifikationen<br>RAK Ceramics Especificaciones |
|--|--|---|--|
|  <b>Length &amp; Width</b><br>Lunghezza larghezza<br>Longueur & Largeur<br>Länge und Breite<br>Longitud y Ancho   | BS EN ISO 10545-2  | +/- 0.6%  | +/- 0.3%   |
|  <b>Thickness</b><br>Spessore<br>Épaisseur<br>Stärke<br>Grosor  | BS EN ISO 10545-2  | +/-5.0%   | +/- 5.0%   |
|  <b>Rectangle Squareness</b><br>Ortogonalità rettangolare<br>Rectangulaire Equerrage<br>Rechteckigen Rechtwinkligkeit<br>Cuadratura Rectangular   | BS EN ISO 10545-2  | +/- 0.6%  | +/- 0.4%   |
|  <b>Straightness of sides</b><br>Rettilineità dei lati<br>Rectitude des côtés<br>Geradheit der Seiten<br>Rectitud de los lados  | BS EN ISO 10545-2  | +/- 0.5%  | +/- 0.3%   |
|  <b>Surface Flatness</b><br>Planarità della superficie<br>Planéité de surface<br>Oberflächenebenheit<br>Horizontalidad de la Superficie   | BS EN ISO 10545-2  | +/- 0.5%  | +/- 0.3%   |
|  <b>Water Absorption</b><br>Assorbimento dell'acqua<br>Absorption d'eau<br>Wasserabscheidung<br>Absorción de Agua   | BS EN ISO 10545-3  | <=0.5%  | <=0.4%   |
|  <b>Modulus of Rupture</b><br>Modulo di Rottura<br>Module de rupture<br>Biegefestigkeit<br>Módulo de Rotura   | BS EN ISO 10545-4  | >=35 N/mm2  | >=40 N/mm2   |
|  <b>Breaking Strength</b><br>Resistenza alla rottura<br>Résistance à la rupture<br>Bruchstärke<br>Resistencia de Rotura   | BS EN ISO 10545-4  | >=1300N   | >=1500N  |
|  <b>Resistance to surface abrasion</b><br>Resistenza all'abrasione superficiale<br>Résistance à l'abrasion de surface<br>Resistenz gegen Oberflächenabrieb<br>Resistencia a la Abrasión Superficial | BS EN ISO 10545-7  | <b>Manufacturer to state Abrasion Class</b><br>Classe di abrasione indicata dal produttore<br>Le fabricant doit indiquer la classe d'abrasion<br>Hersteller zur Angabe der Abriebklasse<br>Fabricado según el tipo de abrasión especificado | <b>PEI Class 2 - 5</b><br>PEI Classe 2-5<br>PEI Classe 2-5<br>PEI-Klasse 2 - 5<br>PEI Clase 2- 5   |
|  <b>Linear Thermal Expansion</b><br>Dilatazione termica lineare<br>Dilatation thermique linéaire<br>Lineare Wärmeausdehnung<br>Expansión Térmica Lineal   | BS EN ISO 10545-8  | <=9x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>   | <=7x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>  |
|  <b>Resistance to Thermal Shock</b><br>Resistenza agli shock termici<br>Résistance aux chocs thermiques<br>Resistenz gegen Thermalschock<br>Resistencia al Choque Térmico                           | BS EN ISO 10545-9  | <b>No visible defect</b><br>Nessun difetto visibile<br>Aucun défaut visible<br>Keine visuellen Defekte<br>Sin defectos visibles   | <b>No visible defect</b><br>Nessun difetto visibile<br>Aucun défaut visible<br>Keine visuellen Defekte<br>Sin defectos visibles                          |

| Test Description<br>Descrizione del testo<br>Description d'essai<br>Testbeschreibung<br>Descripción de la Prueba   | Standard Test Method<br>Metodo di prova<br>Méthode d'essai standard<br>Standard-Testmethode<br>Método de Prueba Estándar | International Standard ISO 13006<br>Requisiti previsti dalla norma ISO 13006<br>Norme internationale ISO 13006<br>Internationaler Standard ISO 13006<br>Norma Internacional ISO 13006 | RAK Ceramics Specifications<br>RAK Ceramics - Specifiche<br>Spécifications RAK Ceramics<br>RAK Ceramics Spezifikationen<br>RAK Ceramics Especificaciones                                   |
|--|--|---|--|
|  <b>Crazing Resistance</b><br>Resistenza alla screpolatura<br>Résistance aux craquelures superficielles<br>Haarriß-Resistenz<br>Resistencia al Agrietamiento                                  | BS EN ISO 10545-11   | <b>No crazing</b><br>Nessuna screpolatura<br>Aucune craquelure<br>Kein Bruch<br>Sin agrietamiento   | <b>No crazing</b><br>Nessuna screpolatura<br>Aucune craquelure<br>Kein Bruch<br>Sin agrietamiento  |
|  <b>Frost Resistance</b><br>Resistenza al gelo<br>Résistance au gel<br>Frost-Resistenz<br>Resistencia a la Congelación  | BS EN ISO 10545-12   | <b>No visible damage</b><br>Nessun danno visibile<br>Aucun dommage visible<br>Keine visuellen Schäden<br>Sin daños visibles   | <b>No visible damage</b><br>Nessun danno visibile<br>Aucun dommage visible<br>Keine visuellen Schäden<br>Sin daños visibles  |
|  <b>Resistance to chemicals</b><br>Resistenza agli agenti chimici<br>Résistance aux produits chimiques<br>Resistenz gegen Chemikalien<br>Resistencia a los productos químicos                 | BS EN ISO 10545-13   | <b>No visible defect</b><br>Nessun difetto visibile<br>Aucun défaut visible<br>Keine visuellen Defekte<br>Sin defectos visibles   | <b>No visible defect</b><br>Nessun difetto visibile<br>Aucun défaut visible<br>Keine visuellen Defekte<br>Sin defectos visibles  |
|  <b>Resistance to stains</b><br>Resistenza alle macchie<br>Résistance aux taches<br>Resistenz gegen Flecken<br>Resistencia a las Manchas  | BS EN ISO 10545-14   | <b>Manufacturer to state class</b><br>Classe di abrasione<br>Le fabricant doit indiquer la classe<br>Hersteller zur Angabe der Klasse<br>Fabricado según lo especificado              | <b>Stain removed Min. class 4</b><br>Rimozione delle macchiermin. classe 4<br>Elimination des taches Min. classe 4<br>Fleckenentfernung min. Klasse 4<br>Min. remoción de manchas. Clase 4 |
|  <b>Colour Resistance to UV Light</b><br>Resistenza dei colori alla luce UV<br>Résistance des couleurs à la lumière UV<br>Farbresistenz gegen UV-Licht<br>Resistencia del Color a la luz UV | DIN 51094  | <b>No change in color</b><br>Nessun cambiamento di colore<br>Pas de changement de couleur<br>Keine Farbänderungen<br>Sin cambio de color  | <b>No change in color</b><br>Nessun cambiamento di colore<br>Pas de changement de couleur<br>Keine Farbänderungen<br>Sin cambio de color   |

**Note : Shade variation across the batches is inherent to the manufacturing process and the pre-laying colour comparison is recommended.**

Nota: differenti lotti potrebbero essere soggetti a leggere variazioni di tonalità dipendenti dai differenti processi di produzione. Si raccomanda sempre di confrontare i colori prima della posa.

Note : la variation de l'ombre à travers les lots est inhérente au processus de fabrication et la comparaison de couleur avant la pose est recommandée.

Hinweis: durch den herstellungsprozess kann es zu farbabweichungen kommen. Es wird ein vorheriger farbvergleich empfohlen.

Nota : la variación de tonalidad a través de los lotes es inherente al proceso de fabricación y es recomendable una comparación previa del color

## ICONS

### COLOUR VARIATIONS | VARIAZIONI CROMATICHE | VARIATIONS CHROMATIQUES | FARBVARIATIONEN | VARIACIONES CROMÁTICAS



V2  
LIGHT

### INDICATIONS FOR USE | INDICAZIONI D'USO | INSTRUCTIONS D'UTILISATION | ANWENDUNGSGEBIET | INDICACIONES DE USO



WALL TILES  
RIVESTIMENTO  
REVÊTEMENT  
WAND  
RIVESTIMIENTO



FLOOR TILES  
PAVIMENTO  
SOL  
BODEN  
PISO

### SUGGESTED APPLICATIONS | DESTINAZIONI D'USO | DESTINATION | ANWENDUNGSBEREICH | LUGAR DE EMPLEO



DOMESTIC  
PURPOSE

ABITAZIONI  
HABITATION  
WOHNBEREICH  
HABITACIÓN



LIGHT COMMERCIAL  
TRAFFIC AREA

COMMERCIALE LEGGERO  
PASSAGE LÉGER  
GEWERBLICHER BEREICH  
PEQUEÑA SUPERFICIE COMERCIAL



OUTDOOR

ESTERNI  
EXTÉRIEUR  
AUSSENBEREICH  
EXTERIOR

## R RATING



indicates a normal grip with an inclination plane from 3° to 10°



indicates a medium grip with an inclination plane from 10° to 19°



indicates a high grip with an inclination plane from 19° to 27°

| CLASSIFICATION | TYPICAL APPLICATIONS  | MEAN CRITICAL ANGLE VALUE |
|----------------|---|---------------------------|
| Class A        | Barefoot, but mainly dry aisles and walkways, dry changing areas.   | ≥ 12 °                    |
| Class B        | Shower rooms, pool surrounds, wet changing areas (plus all areas covered by Class A).   | ≥ 18 °                    |
| Class C        | Areas constantly under water, e.g. steps into pools, foot baths, inclined pool surrounds, Jacuzzis (plus all areas covered by Class A and B). | ≥ 24 °                    |

## PACKAGE DETAILS

| Sizes (cm) | Thickness (mm) | Pieces X | M² X | Kg X  | X  Eu. Pallet | M² X  Eu. Pallet | kg X  Eu. Pallet |
|------------|----------------|----------|------|-------|---------------|------------------|------------------|
| 120X120    | 9              | 2        | 2.88 | 63.00 | 22.00         | 63.36            | 1320.00          |
| 80X80      | 9              | 2        | 1.28 | 28.00 | 30.00         | 57.60            | 1120.00          |
| 80X80      | 20             | 1        | 0.64 | 30.00 | 40.00         | 25.60            | 1,225.00         |
| 60X120     | 8.5            | 2        | 1.44 | 30.00 | 30.00         | 43.20            | 900.00           |
| 60X60      | 8.5            | 4        | 1.44 | 32.00 | 30.00         | 43.20            | 960.00           |
| 6.5X26     | 8.5            | 41       | 0.70 | 11.00 | 90.00         | 63.00            | 990.00           |

In printing, colour of the products may differ slightly from actual, pictures are only for reference.  
Nella stampa, il colore dei prodotti può leggermente differire dal colore reale, le immagini sono puramente indicative.  
La couleur des produits peut différer légèrement de la couleur réelle, les images sont utilisées uniquement pour référence.  
Die Farben der Produkte können vom Original abweichen, die Bilder dienen nur als Referenz.  
El color de los productos puede variar levemente respecto al real, las imágenes son sólo de referencia.

## PRICE CODES

### CREATIVE CONCRETE P

| SIZES (CM)     | MATT |
|----------------|------|
| 120X120        | A20  |
| 60X120         | A14  |
| 80X80          | A12  |
| 60X60          | A4/1 |
| STEP 30X120    | B9   |
| STEP 30X60     | B7   |
| SKIRTING 7X60  | B1   |
| SKIRTING 7X80  | B2   |
| SKIRTING 7X120 | B4   |

### CREATIVE CONCRETE P STONE

| SIZES (CM)     | MATT | OUTDOOR |
|----------------|------|---------|
| 120X120        | A20  | -       |
| 60X120         | A14  | A15     |
| 80X80          | A12  | A21     |
| 60X60          | A4/1 | -       |
| BRICK 6.5X26   | A14  | -       |
| STEP 30X120    | B9   | -       |
| STEP 30X60     | B7   | -       |
| SKIRTING 7X60  | B1   | -       |
| SKIRTING 7X80  | B2   | -       |
| SKIRTING 7X120 | B4   | -       |

# Contact

RAK CERAMICS DISTRIBUTION EUROPE SRL  
VIA FERRARI CARAZZOLI, 21  
41042 FIORANO MODENESE (MO) - ITALY  
TEL.: +39 0536 1888600  
FAX: +39 0536 913920  
EMAIL: INFO@RAKCERAMICS.COM

---

**RAKCERAMICS.COM**

---

**RAK**  
CERAMICS